

А К Т
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту
«ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» (1,1 га)

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569.

Дата начала проведения экспертизы: 25 мая 2016 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 28 мая 2016 г.

Место проведения экспертизы: город Тюмень

Заказчик экспертизы: ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Пошехонова Ольга Евгеньевна
образование	высшее
специальность	историк
ученая степень (звание)	нет
стаж работы	16 лет
место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук, научный сотрудник
реквизиты аттестации Министерства культуры Российской Федерации	приказ Минкультуры России от 31.05.2013 № 618 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»
объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	- земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению (документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного

28 мая 2016 г.

О.Е. Пошехонова

	кодекса Российской Федерации) и иных работ); - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр
--	--

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении и несоблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цели и объекты экспертизы

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» (1,1 га).

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» (1,1 га).

Перечень документов, представленных Заказчиком

1. Цембалюк С.И. Отчет о научно-исследовательской работе «Историко-культурные исследования по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО», 1,1 га» (камеральный этап). Тюмень, 2016.
2. Границы отводов земельного участка в формате программы MapInfo.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы – отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера работ

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной

28 мая 2016 г.



О.Е. Пошехонова

поверхности участков землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

В представленном отчете, состоящем из 22 страниц с тремя графическими приложениями, даны результаты камерального этапа историко-культурного исследования территории, испрашиваемой под строительство объектов по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» площадью 1,1 га. Общая площадь исследуемого участка, с учетом 50 метровой полосы обязательного осмотра, составляет 2 га. К отчету прилагаются обзорная карта-схема масштаба 1:1 000 000, карта-схема масштаба 1:100 000 и схема с указанием расположения испрашиваемых участков и ближайших выявленных объектов культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок располагается в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на южной окраине п. Тазовский, в левобережье р. Таз, в 0,23 км от русла и в 200 м от края террасы. Установлено, что до настоящего времени территория возле п. Тазовский исследовалась неоднократно [Лашук, 1965; Визгалов, 2005; Прищенко, 2007; Ткачев, 2014, 2015]. На северной и южной окраинах поселка выявлены объекты археологического наследия. Однако непосредственно испрашиваемый участок не осматривался. Самые ближайшие памятники (поселение и жертвенное место Мыс 1, поселения Мыс 2А, 2Б [Визгалов, 2005; Ткачев, 2014, 2015]) расположены в 50 м к северо-востоку и в 100 м к востоку от испрашиваемой территории. Исходя из ландшафтно-топографической характеристики участка, испрашиваемого под строительство объектов по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО», он полностью относится к неперспективной зоне, соответственно обнаружение объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, здесь не представляется возможным. В связи с этим необходимость проведения полевых натурных археологических работ отсутствует. Однако рядом, самый ближний в 50 м (поселение Мыс 2Б), объекты культурного наследия выявлены.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
4. Атлас ЯНАО. ФГПУ. Омская картографическая фабрика. 2004.
5. Бакулин В.В., Козин В.В. География Тюменской области. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во. 1996. 240 с.

28 мая 2016 г.



О.Е. Пошехонова

6. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение / под ред. д.б.н. профессора В.Б. Куваева. – Тула: Гриф и Ко, 2001. С. 331-345.
7. Визгалов Г.П. Отчет о НИР «Археологическое обследование бассейна реки Таз в Тазовском р-не ЯНАО (натурное)». Нефтеюганск, 2005.
8. Лашук Л.П. Историко-этнографические исследования на крайнем севере Сибири // Вестник МГУ, 1965. Сер. IX. № 5.
9. Прищенко С.В. Отчет о НИР «О разведке памятников археологии экспедиции Омского ГПУ в 2007 году в Пуровском, Приуральском, Тазовском, Красноселькупском районах ЯНАО». Омск, 2007.
10. Ткачев А.А. Отчет о полевых исследованиях в 2013 году «Археологические исследования на территории Тюменской области». Тюмень, 2014.
11. Ткачев А.А. Отчет о полевых исследованиях в 2014 году «Археологические исследования на территории Тюменской области». Тюмень, 2015.

Обоснование вывода экспертизы

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Установлено, что территория, испрашиваемая по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» (1,1 га), находится в **неперспективной** зоне. Необходимость проведения полевых археологических работ на участке отсутствует. Однако, в ходе строительных и эксплуатационных работ нужно учитывать факт расположения рядом (самый ближний в 50 м) выявленных объектов археологического наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующим выводам:

- на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» (1,1 га), объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют;

- эксперт считает целесообразным принять решение о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

28 мая 2016 г.



О.Е. Пошехонова

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО» общей площадью 1,1 га в пределах заявленных границ без ограничений, связанных с осуществлением специальных мероприятий по сохранению культурного наследия. Однако, в ходе строительных и эксплуатационных работ нужно учитывать факт расположения рядом (самый ближний в 50 м) выявленных объектов археологического наследия.

Однако, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Приложения к Акту от 28.05.2016 г.:

1. Отчет о научно-исследовательской работе «Историко-культурные исследования по проекту «ГПА-ТЭЦ №1 АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский ЯНАО», 1,1 га» (камеральный этап)» на 22 листах с тремя графическими приложениями.

28 мая 2016 г.

Эксперт



О.Е. Пошехонова

28 мая 2016 г.



О.Е. Пошехонова